



KANALIZAČNÍ ŘÁD


kanalizace pro veřejnou potřebu

obce **ŘENČE**

obytná zóna Z66 – Z66a, Z66c

květen 2021

výtisk č. 2



KANALIZAČNÍ ŘÁD ŘENČE

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec **Řenče**

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence: **není**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **není**

Provozovatel kanalizace: **Obec Řenče**

Adresa: Řenče 54, 33401 Přestice

Zpracovatel KŘ : ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 28.5.2021

Působnost kanalizačního řádu na území : **Řenče** (k.ú.) Řenče

Souhlas vlastníka se zněním Kanalizačního řádu :

dne: 9.6.2021

*** OBEC ŘENČE ***
Řenče 54, 334 01 Přestice
IČ: 00257184, DIČ: CZ00257184
razítko : tel.: +420 377 985 594 ..


podpis : *Kaudr*

Kanalizační řád schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Přestice, odbor ŽP** rozhodnutím čj. ze dne

Aktualizace KŘ musí být provedena vždy při změně údajů, které jsou uvedeny v kapitolách 2, 4, 5, 6, 8 a 9. Celkovou revizi provozovatel provede nejpozději do 10 let od schválení KŘ.


KŘ bude uložen:

1. Městský úřad, OŽP
2. obec Řenče



Obsah kanalizačního řádu

1. Úvod - popisná část
2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod
3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace
4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace
7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci
8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod
9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod
10. Přílohy



Seznam použitých zkratk a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PV / PM	Povodí Vltavy / Povodí Moravy
SPÚ-SVD	Státní pozemkový úřad – správa vodohospodářských děl
KŘ	kanalizační řád
VKV	volná kanalizační výust
ČOV	čistírna odpadních vod
DČOV	domovní čistírna odpadních vod
ČSK	čerpací stanice
LAR	lapač ropných látek
LAT	lapač tuků
LAA	lapač amalgámu
ČSPH	čerpací stanice pohonných hmot
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
C ₁₀ - C ₄₀	uhlovodíky – ropné látky
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu
NV	nařízení vlády

1. Úvod

1.1

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na oddílnou kanalizaci vybudovanou v nové stavební lokalitě s názvem Z66 – Z66a, Z66c. Tato kanalizace odvádí splaškové odpadní vody předčištěné v DČOV.

1.2

Obec Řenče se nachází 8 km východně od města Přestice, v nadmořské výšce 444 m n.m.

Obytná zóna Z66 – Z66a, Z66c pro 29 rodinných domů má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť se zaústěním do recipientu - Divokého potoka. Rodinné domy budou do splaškové kanalizace vypouštět vyčištěné odpadní vody z vlastních DČOV.

V obci Řenče je 318 trvale bydlících obyvatel (bez dalších místních částí), je zde 89 trvale obydlených domů. V obci se nachází zemědělské družstvo s 20 zaměstnanci. Převážná část obyvatel obce má jímky na vyvážení. Této části obce se tento kanalizační řád netýká.

Obec nemá vybudován veřejný vodovod.

2. Základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

2.1. Právní předpisy

- Základní právní normou, již se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).


- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 3.
- Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000,- Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
- Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojkou odpojit.
- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpustí nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze kanalizace.
- **Vzhledem k neexistenci centrální čistírny odpadních vod musí být každá kanalizační přípojka vybavena zařízením na čištění odpadních vod dostatečné kapacity** (domovní DČOV nebo jiné zařízení s podobnou účinností čištění). Každá DČOV musí mít vypracován provozní řád. Vlastník je povinen udržovat zařízení v řádném stavu a dle provozního řádu.
- Je zakázáno přečerpávat usazené kaly z DČOV do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu kalu je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
- V místě je vybudována oddílná kanalizace, do splaškové kanalizace musí být odváděny pouze splašky a do dešťové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).
- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i srážkových vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou

staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

- Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na všechny producenty odpadních vod; kvalita odpadních vod musí ve všech ukazatelích splňovat standardní limity znečištění dle kapitoly 5 kanalizačního řádu.
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.)
- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z **objektů kuchyní** s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Instalace drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je zakázána.
- Producent je povinen předčistit v **lapači ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel $C_{10} - C_{40}$ ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z manipulačních ploch autoservisů, z myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.
- Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapače do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapače je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkově kanalizace.
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity KŘ. Takové odpadní vody není možné vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod.



3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace

3.1. Základní hydrologické údaje:

Srážkový normál pro území kanalizační sítě = 562,5 mm/rok

Recipient – název toku: Divoký potok; ř.km = 6,0 ; čhp 1-10-03-0770

správce toku: Lesy ČR

3.2. Trubní síť

Celková délka splaškové kanalizační sítě : 677.92 m (kanalizace A,B,C – PVC DN300)

Počet obyvatel 0 / z toho připoj. na kanalizaci 0 / z toho připoj. na ČOV: 0

Kanalizačních přípojek celkem: 29 Počet nepřipojených nemovitostí (obyv.): 0

Rozsah kanalizační sítě - viz situace v příloze 3

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

nejsou

- čerpací stanice kanalizace

nejsou

- volné kanalizační výusti - povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	jednotky	Řeňče				
		VKV				
Q	max. l/s	1,65				
	m ³ /rok	6 780				
BSK ₅	p – mg/l	40				
	m – mg/l	80				
	t/rok	0,27				
CHSK _{Cr}	p – mg/l	150				
	m – mg/l	220				
	t/rok	1,02				
NL	p – mg/l	50				
	m – mg/l	80				
	t/rok	0,34				

4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvlášť nebezpečné látky** podléhá příloze č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné tekavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
- jedy a žiraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.)
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména vlhčené ubrousky, hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel		limity pro DČOV [mg/l]
BSK₅	biochemická spotřeba kyslíku	40
CHSK_{Cr}	chemická spotřeba kyslíku	150
NL_{suš}	nerozpuštěné látky	50
N-NH₄⁺	dusík amoniakální	60
N_{celk}	dusík celkový	90
P_{celk}	fosfor celkový	10
RAS	rozpuštěné anorganické soli	1 000
SO₄²⁻	sírany	300
F⁻	fluoridy	15
EL	extrahovatelné látky (tuky)	60
C₁₀ - C₄₀	uhlovodíky - ropné látky	5
PAL- A	tenzidy anionaktivní	10
T	teplota	40 °C
pH	reakce vody	6,0 – 9,0

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci. Vlastníci DČOV mohou mít odlišné odtokové limity určené v rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Tyto limity by neměly překročit standardní limity KŘ

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- provozovat kanalizaci v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržívat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích

7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyrozumět orgány státní správy a organizace:
 - ❖ městský úřad Přeštice, odbor ŽP tel. 379 304 520
 - ❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod tel. 377 993 411, 731 405 350
 - ❖ Správce povodí : Povodí Vltavy, závod Berounka, Plzeň tel. 377 307 111, 724 453 422
 - ❖ Správce toku: Lesy ČR tel. 956 955 506, 725 257 973
 - ❖ Hasiči - **150** (tísňové volání)
 - ❖ Policie ČR - **158** (tísňové volání)

7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- oznámit tuto skutečnost neprodleně provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu tj.
obec Řeňče tel. 603 810 622
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

8.1 Určení množství odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb.), které mohou být rozhodnutím obce upraveny, nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. č. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodňovaných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

8.2 Stanovení jakosti odpadních vod


- a) Kontrola jakosti odpadních vod je zajišťována odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoří. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn, v některých případech viz dále, stanovit Dodatkem ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod povinnost producentů zajišťovat na vlastní náklady kontrolu jakosti svých odpadních vod. Jedná se zejména o producenty odpadních vod se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek a producenty s předčištěním odpadních vod. Kontrola jakosti se v rozsahu analýz předepisuje pouze pro charakteristické ukazatele dle typu odpadních vod a v četnosti odběru vzorků, která je přiměřená ročnímu objemu producentem vypouštěných odpadních vod. Výsledky analýz je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.
- b) Není-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentů směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

- 9.1 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 9.2 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení :
- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.
- 9.3 V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm.b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm.a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4 V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm.a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5 Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6 V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

1. a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek (příloha č.1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění),
b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.
2. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z VKV
3. Situace veřejné kanalizace



Příloha č. 1

- a) **Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek**
(příl.č.1 nař. vlády č.401/2015 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

nejsou			
--------	--	--	--

- b) **Seznam producentů odpadních vod s předčištěním** (k zachycení závadných látek do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5).

<i>producent - zdroj</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV
		BSK5	dČOV



Městský úřad Přestice

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA: OŽP/6411/2018/VOT
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-OŽP-VOT/9988/2019

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Tomáš Vondrovic
TELEFON: 379 304 522
E-MAIL: vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM: 10.4.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Přestice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla a žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami, které dne 20.7.2018 podal a dne 13.12.2018 doplnil

**Obec Řenče, IČO 00257184, Řenče č.p. 54, 334 01 Přestice,
kterého zastupuje NDCON s.r.o., IČO 64939511, Zlatnická č.p. 1582/10, 110 00 Praha 1-Nové
Město**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi - k převádění povrchových vod z dešťové kanalizace do vodního toku (dále jen "jiné nakládání s vodami") na místě:

Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
VKD1 - vyústění dešťové kanalizace – stoky D1

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku

Vodní tok

Umístění jevu vůči břehu (Č 09)

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

VKD2 - vyústění dešťové kanalizace – stoky D3

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku

Vodní tok

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Plzeňský

Řenče

Řenče

parc. č. 1075/1 v katastrálním území Řenče

IDVT 10101445

drobný vodní tok Divoký potok

pravý břeh

1-10-03-0770-0-00


X=1088823, Y=822207

parc. č. 1034 v katastrálním území Řenče

IDVT 10255192

bezejmenný pravostranný přítok Divokého
potoka

1-10-03-0770-0-00



Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

levý břeh
X=1088798 , Y=822088

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných (převáděných) vod (Č 07)	dešťové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami	10 let
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá s vodami	12
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod	
VKD1 - vyústění dešťové kanalizace – stoky D1	
Maximální povolené	35,7 l/s
Roční povolené	0,65 tis. m3/rok
VKD2 - vyústění dešťové kanalizace – stoky D3	
Maximální povolené	119,5 l/s
Roční povolené	1,74 tis. m3/rok

II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Řeňče
Název katastrálního území	Řeňče
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1075/1 v katastrálním území Řeňče
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT 10101445
Název vodního toku	drobný vodní tok Divoký potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-0770-0-00
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X=10888221 , Y=822208

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoka splaškové kanalizace
Průměrné povolené	0,21 l/s
Maximální povolené	1,65 l/s
Maximální měsíční povolené	0,57536 tis. m3/měs.
Roční povolené	6,78 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	116
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK5 t/r	0,027 t/r
b) CHSKCr t/r	1,02 t/r
c) NL t/r	0,34 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	40 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	80 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	150 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	220 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	50 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	80 mg/l
Uložená měření	

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	1x ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)	jiný - podle směrných čísel roční potřeby vody
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4x ročně
Typ vzorků (Č 05)	A - dvouhodinový směsný

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Odběr vzorků ke sledování jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděn na vyústění kanalizační stoky – VKS před vypouštěním do vodního toku.
2. Četnost odběru vzorků je 4x za rok (v intervalu cca 3 měsíců), typ vzorků je A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut. Pro odběr vzorků budou použity postupy dle ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-2, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10 a ČSN ISO 5667-14.

IV. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Řenče - obytná zóna Z66 - Z66a, Z66c

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:


Název kraje	Plzeňský
Název obce	Řenče
Názvy katastrálních území	Řenče
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 510/1, 510/2, 519/108, 520/1, 748/29, 748/30, 749/11, 750/5, 1034, 1036/5, 1075/1, 1075/41 v katastrálním území Řenče
Číslo hydrologického pořadí	1-10-03-0770-0-00

Stavební objekty:

- SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace
 - Stoka dešťové kanalizace D1 – PVC DN 300 – 225,52 m
 - Stoka dešťové kanalizace D2 – PVC DN 300 – 202,70 m
 - Stoka dešťové kanalizace D3 – PVC DN 300 – 193,09 m
 - Stoka splaškové kanalizace A – PVC DN 300 – 222,25 m
 - Stoka splaškové kanalizace B – PVC DN 300 – 251,87 m
 - Stoka splaškové kanalizace C – PVC DN 300 – 203,80 m

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	1299,23 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	621,31 dešťová / 677,92 splašková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm



Největší jmenovitá světlost stoky 300 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	kanalizace obce Řenče
Stavby potřebné k jinému nakládání s vodami	stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	3 (2x dešťová, 1x splašková)
Počet napojených obcí	1

Souřadnice stavby – přímé určení polohy napojení a zakončení liniových staveb:

Začátek stoky D1	X=1088953	Y=822037
Konec stoky D1	X=1088823	Y=822207
Začátek stoky D2	X=1088643	Y=821976
Konec stoky D2	X=1088794	Y=822049
Začátek stoky D3	X=1088728	Y=821993
Konec stoky D3	X=1088798	Y=822088
Začátek stoky A	X=1088951	Y=822038
Konec stoky A	X=1088822	Y=822208
Začátek stoky B	X=1088729	Y=821992
Konec stoky B	X=1088848	Y=822132
Začátek stoky C	X=1088641	Y=821977
Konec stoky C	X=1088795	Y=822050

- SO 303 Úprava koryta – 152,90 m

Stavba, již se mění koryto vodního toku

Číselný identifikátor vodního toku

Vodní tok

IDVT 10255192

bezejmenný pravostranný přítok Divokého potoka

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované vodní dílo	jiné objekty úpravy vodních toků
Stavby potřebné k jinému nakládání s vodami	stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Maximální návrhový průtok	2,13 m ³ /s

Souřadnice stavby – přímé určení polohy napojení a zakončení liniových staveb:

Začátek úpravy koryta	X=1088798	Y=822093
Konec úpravy koryta	X=1088770	Y=821947

V. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu identifikační údaje osoby zabezpečující odborné vedení stavby.
2. Během provádění prací bude zamezeno případnému transportu sedimentu do vodního toku.
3. Uskladnění PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do vodního toku.
4. V případě jakékoliv mimořádné události bude správce toku včas informován.

5. Po dokončení stavebních prací vyzve investor správce toku k posouzení stavu toku.
6. Zhotovitel odstraní na své náklady případné závady vzniklé v průběhu prací.
7. Zhotovitel provede fotodokumentaci místa stavby před zahájením prací a dále bude tuto provádět i v průběhu prací. Fotodokumentaci následně poskytne správci toku k nahlédnutí.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.1.2020.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Řenče, Řenče č.p. 54, 334 01 Přeštice

Odůvodnění:

Dne 20.7.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doplněna dne 13.12.2018.

Žádost byla úplná a byla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad současně dal možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.

Z ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá povinnost provádět stavbu v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci stavby „Řenče – obytná zóna Z66 – Z66a, Z66c“ vypracovala NDCon s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Lukáš Jaroš, ČKAIT 0011757) v dubnu 2018. Dokumentace řeší stavbu pro odvádění splaškových a dešťových vod do vod povrchových a stavbu, jíž se mění koryto vodního toku. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené dokumentace společně se štítkem o povolení stavby.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí č.j. PR-OVÚP-STA/1061/2018 ze dne 15.3.2018 a č.j. PR-OVÚP-STA/6272/2018 ze dne 22.3.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona PR-OVÚP-MUM/15655/2018 ze dne 13.6.2018 a č.j. PR-OVÚP-VAE/32181/2018 ze dne 11.12.2018.


Zvláštní užívání komunikace bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Přeštice, odboru správního a dopravního č.j. PR-OSD-SED/20909/2017 ze dne 22.8.2017.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- K záměru stavby vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM-4020-8/2017 ÚPP ze dne 31.8.2016 – souhlasné bez podmínek.
- K záměru stavby vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát stanovisko dotčeného orgánu č.j. KRPP-81962-2/ČJ-2018-031106-47 ze dne 1.6.2018 – souhlasné bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody udělil souhlasy k zásahům do významných krajinných prvků vodní tok závazným stanoviskem č.j. PR-OŽP-DVO/25932/2017 ze dne 11.10.2017 bez podmínek.

K žádosti jsou předloženy informace o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců těchto sítí.

K stavbě na pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví žadatele, je doložena smlouva o omezení užívání nemovitosti (SÚS PK) a souhlas vlastníka (p. Kasl).



K žádostem bylo předloženo stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka jako správce povodí zn. 34988/2018-342/Li SP-2018/7077 ze dne 10.7.2018 bez podmínek. Poznámka č. 1 stanoviska se nevztahuje na předmět povolení. Poznámka č. 2 stanoviska odkazuje na povinnost vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

K žádostem bylo předloženo vyjádření Lesů České republiky, státního podniku, ST – oblast povodí Berounky, Plzeň jako správce dotčených vodních toků č.j. LCR955/001724/2018 ze dne 27.6.2018. Relevantní podmínky správce vodního toku byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky č. 2 – 7).

Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu předmětného vodního díla může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Proto vodoprávní úřad stanovil podmínku rozhodnutí č. 1.

Podmínku rozhodnutí č. 8 vodoprávní úřad stanovil podle návrhu žadatele.

Emisní standardy ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních a četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod byly stanoveny v souladu s přílohami č. 1 a 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a projednání věci s účastníky řízení nebyly shledány důvody bránící povolení.

Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení - další dotčené osoby - ve věci žádosti o povolení stavby vodního díla je:

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Jakub Kasl

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o.

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona: Miroslav Forejt, Ivana Forejtová, Ing. Veronika Žižková, Josef Štolcpart, Václav Altman, Marie Bednářová, Julien Herrero, Veronika Herrero, Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, Jan Benda, Pavel Fořt, Dagmar Fořtová, Marek Forejt, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Milan Kubale, Jitka Kubalová, Miroslav Forejt, Dagmar Kricklová, Václav Kús, LUKRENA a.s., Ladislav Liška, Ladislav Černý

- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky

Účastníkem řízení - další dotčené osoby - ve věci žádosti o povolení nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových, převádění dešťových vod do vod povrchových) je:

- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona je žadatel mj. povinnen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu a ohlašovat vodoprávnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.

Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu vodního díla vodovodu nemůže žadatel stavbu provést sám pro sebe svépomocí.

Stavbou, jejím prováděním a provozem nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě dohody stran či u příslušného soudu občansko právní cestou. Stavebník, dodavatel a účastníci řízení jsou ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude její užívání možné pouze na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Z ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá povinnost před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád.

Vodoprávní úřad rovněž upozorňuje, že rozborů vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod budou prováděny v souladu s ust. § 92 odst. 1 a 2 vodního zákona pouze laboratořemi, jejichž seznam zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku a to v souladu s příslušnými technickými normami. Výsledky laboratorních rozborů je provozovatel povinen v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona předávat vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu v souladu se zněním vodního zákona a uchovávat je pro případnou kontrolu vodoprávním úřadem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.1.2019.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

NDCON s.r.o., IDDS: uagdcaa

sídlo: Zlatnická č.p. 1582/10, 110 00 Praha 1-Nové Město



ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Miroslav Forejt, Řenče č.p. 101, 334 01 Přeštice

Ivana Forejtová, Řenče č.p. 101, 334 01 Přeštice

Ing. Veronika Žižková, Řenče č.p. 118, 334 01 Přeštice

Josef Štolcpart, Řenče č.p. 10, 334 01 Přeštice

Václav Altman, Libákovice č.p. 19, Řenče, 334 01 Přeštice

Marie Bednářová, Řenče č.p. 72, 334 01 Přeštice

Julien Herrero, Libákovice č.p. 37, Řenče, 334 01 Přeštice

Veronika Herrero, Libákovice č.p. 37, Řenče, 334 01 Přeštice

Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, IDDS: 6s7cvgd
sídlo: Dolní Lukavice č.p. 196, 334 44 Dolní Lukavice

Jan Benda, Řenče č.p. 39, 334 01 Přeštice

Pavel Fořt, Řenče č.p. 111, 334 01 Přeštice

Dagmar Fořtová, Řenče č.p. 111, 334 01 Přeštice

Marek Forejt, Řenče č.p. 107, 334 01 Přeštice

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1

Milan Kubale, Řenče č.p. 113, 334 01 Přeštice

Jitka Kubalová, Řenče č.p. 113, 334 01 Přeštice

Miroslav Forejt, Řenče č.p. 101, 334 01 Přeštice

Dagmar Kricklová, Smrková č.p. 84, Letkov, 326 00 Plzeň 26

Václav Kús, Řenče č.p. 79, 334 01 Přeštice

LUKRENA a.s., IDDS: jrhuuwu
sídlo: Dolní Lukavice č.p. 196, 334 44 Dolní Lukavice

Ladislav Liška, Řenče č.p. 90, 334 01 Přeštice

Ladislav Černý, Jetelová č.p. 2276/23, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, IDDS: hcpx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

ostatní

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: hcpx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice



Městský úřad Přeštice

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA: OŽP/7109/2021/VOT
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-OŽP-VOT/33548/2021

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Tomáš Vondrovic
TELEFON: 379 304 522
E-MAIL: vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM: 31.5.2021

Obecní úřad Řenče	Číslo doporučené zásilky DS
Došlo dne: 31.5.2021	Zpracoval: ZS
Č.j. 525-21	Ukládací znak: 15

ROZHODNUTÍ

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydal rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/9988/2019 ze dne 10.4.2019 ve věci:

Řenče - obytná zóna Z66 - Z66a, Z66c,

které se mj. týká vypouštění odpadních vod do vod povrchových do drobného vodního toku Divoký potok (IDVT 10101445) na parc. č. 1075/1 v katastrálním území Řenče.

Vodoprávní úřad rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v místě povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve výroku II. na straně 2 tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

X=10888221 , Y=822208

opravuje textem:

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

X=1088822 , Y=822208

a zřejmou nesprávnost v rozsahu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve výroku II. na straně 2 tak, že text zřejmé nesprávnosti:

a) BSK5 t/r

0,027 t/r


opravuje textem:

a) BSK5 t/r

0,27 t/r

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Řenče, Řenče č.p. 54, 334 01 Přeštice



Odůvodnění:

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytly zřejmé nesprávnosti v údajích o místě a rozsahu povoleného vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Správní orgán zřejmé nesprávnosti opravil.

V souřadnici X přímého určení polohy místa vypouštění byla uvedena číslice 1 navíc.

V roční bilanci množství ukazatele znečištění BSK5 byla rovněž uvedena číslice 0 navíc.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství pro západní Čechy

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení:

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Řenče, IDDS: 5aybnit

sídlo: Řenče č.p. 54, 334 01 Přeštice


Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství pro západní Čechy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Krušnohorská č.p. 1010/7, 360 10 Karlovy Vary 10

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň I




27.5.2021

Městský úřad
PŘEŠTICE
odbor životního prostředí
334 11 -3-

[Handwritten signature]

ŘEŇČE - KANALIZAČNÍ ŘÁD



Městský úřad
Řeňče 25. 12. 2010
odbor životního prostředí
334 11

Handwritten signature

